

Sanierungsscheck für Private 2014

Heizwärmebedarf (HWB) – Grenzwerttabelle



Die Sanierung gilt als umfassend nach klimaaktiv Standard, wenn durch eine oder mehrere Maßnahmen folgender energetischer Standard erreicht wird: Reduktion des Heizwärmebedarfes durch die Sanierungsmaßnahme/n auf maximal 50 kWh/m²a bei einem Oberflächen/Volumenverhältnis $\geq 0,8$ bzw. auf maximal 30 kWh/m²a bei einem Oberflächen/Volumenverhältnis des Gebäudes $\leq 0,2$ (Zwischenwerte werden linear interpoliert).

Die Sanierung gilt als umfassend nach gutem Standard, wenn durch eine oder mehrere Maßnahmen folgender energetischer Standard erreicht wird: Reduktion des Heizwärmebedarfes durch die Sanierungsmaßnahme/n auf maximal 75 kWh/m²a bei einem Oberflächen/Volumenverhältnis $\geq 0,8$ bzw. auf maximal 35 kWh/m²a bei einem Oberflächen/Volumenverhältnis des Gebäudes $\leq 0,2$ (Zwischenwerte werden linear interpoliert).

| A/V | HWB Grenzwert Umfassende Sanierung klimaaktiv Standard | HWB Grenzwert Umfassende Sanierung guter Standard |
|------|---|--|
| 0,8 | 50,0 | 75 |
| 0,79 | 49,7 | 74,3 |
| 0,78 | 49,3 | 73,6 |
| 0,77 | 49,0 | 73 |
| 0,76 | 48,7 | 72,3 |
| 0,75 | 48,3 | 71,6 |
| 0,74 | 48,0 | 71 |
| 0,73 | 47,7 | 70,3 |
| 0,72 | 47,3 | 69,6 |
| 0,71 | 47,0 | 69 |
| 0,7 | 46,7 | 68,3 |
| 0,69 | 46,3 | 67,6 |
| 0,68 | 46,0 | 67 |
| 0,67 | 45,7 | 66,3 |
| 0,66 | 45,3 | 65,6 |
| 0,65 | 45,0 | 65 |
| 0,64 | 44,7 | 64,3 |
| 0,63 | 44,3 | 63,6 |
| 0,62 | 44,0 | 63 |
| 0,61 | 43,7 | 62,3 |
| 0,6 | 43,3 | 61,6 |
| 0,59 | 43,0 | 61 |
| 0,58 | 42,7 | 60,3 |
| 0,57 | 42,3 | 59,6 |
| 0,56 | 42,0 | 59 |
| 0,55 | 41,7 | 58,3 |
| 0,54 | 41,3 | 57,6 |
| 0,53 | 41,0 | 57 |
| 0,52 | 40,7 | 56,3 |
| 0,51 | 40,3 | 55,6 |
| 0,5 | 40,0 | 55 |

| A/V | HWB Grenzwert Umfassende Sanierung klimaaktiv Standard | HWB Grenzwert Umfassende Sanierung guter Standard |
|------|---|--|
| 0,49 | 39,7 | 54,3 |
| 0,48 | 39,3 | 53,6 |
| 0,47 | 39,0 | 53 |
| 0,46 | 38,7 | 52,3 |
| 0,45 | 38,3 | 51,6 |
| 0,44 | 38,0 | 51 |
| 0,43 | 37,7 | 50,3 |
| 0,42 | 37,3 | 49,6 |
| 0,41 | 37,0 | 49 |
| 0,4 | 36,7 | 48,3 |
| 0,39 | 36,3 | 47,6 |
| 0,38 | 36,0 | 47 |
| 0,37 | 35,7 | 46,3 |
| 0,36 | 35,3 | 45,6 |
| 0,35 | 35,0 | 45 |
| 0,34 | 34,7 | 44,3 |
| 0,33 | 34,3 | 43,6 |
| 0,32 | 34,0 | 43 |
| 0,31 | 33,7 | 42,3 |
| 0,3 | 33,3 | 41,6 |
| 0,29 | 33,0 | 41 |
| 0,28 | 32,7 | 40,3 |
| 0,27 | 32,3 | 39,6 |
| 0,26 | 32,0 | 39 |
| 0,25 | 31,7 | 38,3 |
| 0,24 | 31,3 | 37,6 |
| 0,23 | 31,0 | 37 |
| 0,22 | 30,7 | 36,3 |
| 0,21 | 30,3 | 35,6 |
| 0,2 | 30,0 | 35 |

Kontakt

Kommunalkredit Public Consulting GmbH
Türkenstraße 9 | 1092 Wien

Serviceteam Sanierungsscheck für Private 2014

Einfamilienhaus

Tel.: +43 (0) 1/31 6 31-264 | Fax: - 99 264

Mehrgeschoßiger Wohnbau

Tel.: +43 (0) 1/31 6 31-265 | Fax: - 99 265

E-Mail: sanierung@kommunalkredit.at

www.sanierungsscheck2014.at | www.umweltfoerderung.at

