

# Sanierungsscheck für Private 2016

## Heizwärmebedarf (HWB) – Grenzwerttabelle



Die Sanierung gilt als umfassend nach klimaaktiv Standard, wenn durch eine oder mehrere Maßnahme(n) folgender energetischer Standard erreicht wird: Reduktion des Heizwärmebedarfes durch die Sanierungsmaßnahme(n) auf maximal 50 kWh/m<sup>2</sup>a bei einem Oberflächen-/Volumenverhältnis (A/V) ≥ 0,8 bzw. auf maximal 30 kWh/m<sup>2</sup>a bei einem Oberflächen-/Volumenverhältnis des Gebäudes ≤ 0,2 (Zwischenwerte werden linear interpoliert).

Die Sanierung gilt als umfassend nach gutem Standard, wenn durch eine oder mehrere Maßnahme(n) folgender energetischer Standard erreicht wird: Reduktion des Heizwärmebedarfes durch die Sanierungsmaßnahme(n) auf maximal 69 kWh/m<sup>2</sup>a bei einem Oberflächen-/Volumenverhältnis ≥ 0,8 bzw. auf maximal 34,5 kWh/m<sup>2</sup>a bei einem Oberflächen-/Volumenverhältnis des Gebäudes ≤ 0,2 (Zwischenwerte werden linear interpoliert).

A/V	HWB <sub>RK</sub> Grenzwert		
	Mustersanierung	Umfassende Sanierung klimaaktiv Standard	Umfassende Sanierung guter Standard
0,8	40,00	50,00	69,00
0,79	39,75	49,67	68,43
0,78	39,50	49,33	67,85
0,77	39,25	49,00	67,28
0,76	39,00	48,67	66,70
0,75	38,75	48,33	66,13
0,74	38,50	48,00	65,55
0,73	38,25	47,67	64,98
0,72	38,00	47,33	64,40
0,71	37,75	47,00	63,83
0,7	37,50	46,67	63,25
0,69	37,25	46,33	62,68
0,68	37,00	46,00	62,10
0,67	36,75	45,67	61,53
0,66	36,50	45,33	60,95
0,65	36,25	45,00	60,38
0,64	36,00	44,67	59,80
0,63	35,75	44,33	59,23
0,62	35,50	44,00	58,65
0,61	35,25	43,67	58,08
0,6	35,00	43,33	57,50
0,59	34,75	43,00	56,93
0,58	34,50	42,67	56,35
0,57	34,25	42,33	55,78
0,56	34,00	42,00	55,20
0,55	33,75	41,67	54,63
0,54	33,50	41,33	54,05
0,53	33,25	41,00	53,48
0,52	33,00	40,67	52,90
0,51	32,75	40,33	52,33
0,5	32,50	40,00	51,75

A/V	HWB <sub>RK</sub> Grenzwert		
	Mustersanierung	Umfassende Sanierung klimaaktiv Standard	Umfassende Sanierung guter Standard
0,49	32,25	39,67	51,18
0,48	32,00	39,33	50,60
0,47	31,75	39,00	50,03
0,46	31,50	38,67	49,45
0,45	31,25	38,33	48,88
0,44	31,00	38,00	48,30
0,43	30,75	37,67	47,73
0,42	30,50	37,33	47,15
0,41	30,25	37,00	46,58
0,4	30,00	36,67	46,00
0,39	29,75	36,33	45,43
0,38	29,50	36,00	44,85
0,37	29,25	35,67	44,28
0,36	29,00	35,33	43,70
0,35	28,75	35,00	43,13
0,34	28,50	34,67	42,55
0,33	28,25	34,33	41,98
0,32	28,00	34,00	41,40
0,31	27,75	33,67	40,83
0,3	27,50	33,33	40,25
0,29	27,25	33,00	39,68
0,28	27,00	32,67	39,10
0,27	26,75	32,33	38,53
0,26	26,50	32,00	37,95
0,25	26,25	31,67	37,38
0,24	26,00	31,33	36,80
0,23	25,75	31,00	36,23
0,22	25,50	30,67	35,65
0,21	25,25	30,33	35,08
<b>0,2</b>	<b>25,00</b>	<b>30,00</b>	<b>34,50</b>

## Kontakt

Kommunalkredit Public Consulting GmbH  
Türkenstraße 9 | 1092 Wien

### Serviceteam Sanierungsscheck für Private 2016

#### *Einfamilienhaus*

Tel.: +43 (0) 1/31 6 31-264 | Fax: - 99 264

#### *Mehrgeschoßiger Wohnbau*

Tel.: +43 (0) 1/31 6 31-265 | Fax: - 99 265

E-Mail: [sanierung@kommunalkredit.at](mailto:sanierung@kommunalkredit.at)

[www.sanierungsscheck16.at](http://www.sanierungsscheck16.at) | [www.umweltfoerderung.at](http://www.umweltfoerderung.at)

