

Sanierungsscheck für Private 2018

Heizwärmebedarf (HWB) – Grenzwerttabelle



Die Sanierung gilt als umfassend nach klimaaktiv Standard, wenn durch eine oder mehrere Maßnahme(n) folgender energetischer Standard erreicht wird: Reduktion des Heizwärmebedarfes durch die Sanierungsmaßnahme(n) auf maximal 50 kWh/m²a bei einem Oberflächen-/Volumenverhältnis (A/V) ≥ 0,8 bzw. auf maximal 30 kWh/m²a bei einem Oberflächen-/Volumenverhältnis des Gebäudes ≤ 0,2 (Zwischenwerte werden linear interpoliert).

Die Sanierung gilt als umfassend nach gutem Standard, wenn durch eine oder mehrere Maßnahme(n) folgender energetischer Standard erreicht wird: Reduktion des Heizwärmebedarfes durch die Sanierungsmaßnahme(n) auf maximal 63 kWh/m²a bei einem Oberflächen-/Volumenverhältnis ≥ 0,8 bzw. auf maximal 31,5 kWh/m²a bei einem Oberflächen-/Volumenverhältnis des Gebäudes ≤ 0,2 (Zwischenwerte werden linear interpoliert).

A/V	HWB _{RK} Grenzwert	
	Umfassende Sanierung klimaaktiv Standard	Umfassende Sanierung guter Standard
0,80	50,00	63,00
0,79	49,67	62,48
0,78	49,33	61,95
0,77	49,00	61,43
0,76	48,67	60,90
0,75	48,33	60,38
0,74	48,00	59,85
0,73	47,67	59,33
0,72	47,33	58,80
0,71	47,00	58,28
0,70	46,67	57,75
0,69	46,33	57,23
0,68	46,00	56,70
0,67	45,67	56,18
0,66	45,33	55,65
0,65	45,00	55,13
0,64	44,67	54,60
0,63	44,33	54,08
0,62	44,00	53,55
0,61	43,67	53,03
0,60	43,33	52,50
0,59	43,00	51,98
0,58	42,67	51,45
0,57	42,33	50,93
0,56	42,00	50,40
0,55	41,67	49,88
0,54	41,33	49,35
0,53	41,00	48,83
0,52	40,67	48,30
0,51	40,33	47,78

A/v	HWB _{RK} Grenzwert	
	Umfassende Sanierung klimaaktiv Standard	Umfassende Sanierung guter Standard
0,50	40,00	47,25
0,49	39,67	46,73
0,48	39,33	46,20
0,47	39,00	45,68
0,46	38,67	45,15
0,45	38,33	44,63
0,44	38,00	44,10
0,43	37,67	43,58
0,42	37,33	43,05
0,41	37,00	42,53
0,40	36,67	42,00
0,39	36,33	41,48
0,38	36,00	40,95
0,37	35,67	40,43
0,36	35,33	39,90
0,35	35,00	39,38
0,34	34,67	38,85
0,33	34,33	38,33
0,32	34,00	37,80
0,31	33,67	37,28
0,30	33,33	36,75
0,29	33,00	36,23
0,28	32,67	35,70
0,27	32,33	35,18
0,26	32,00	34,65
0,25	31,67	34,13
0,24	31,33	33,60
0,23	31,00	33,08
0,22	30,67	32,55
0,21	30,33	32,03
0,20	30,00	31,50

Kontakt

Kommunkredit Public Consulting GmbH
Türkenstraße 9 | 1092 Wien

Serviceteam Sanierungsscheck für Private

Einfamilienhaus

Tel.: +43 (0) 1/31 6 31-264 | Fax: - 99 264

Mehrgeschoßiger Wohnbau

Tel.: +43 (0) 1/31 6 31-265 | Fax: - 99 265

E-Mail: sanierung@kommunkredit.at

www.sanierungsscheck18.at | www.umweltfoerderung.at

KOMMUNAL
KREDIT
PUBLIC CONSULTING